




PURE & CLEAN



Model: A1040A



Portable Air & Surface Purification System

Read manual carefully for proper use and optimal operation.

General Information

Product Overview

Congratulations on your purchase! Your new Aerus® Pure & Clean utilizes ActivePure® Technology, and other complementary technologies to provide 24/7 air purification and surface decontamination in indoor spaces up to 2,000 sq. ft. Please read and follow all safety warnings and instructions outlined in this owner’s manual, before operating or performing maintenance.

Contents

Product Overview.....	2
Specifications	2
Storage and Disposal	2
Important Safety Instructions	3
For Canadian Customers Only.....	4
Unit Features.....	5
Settings & Notifications.....	5
LED Display	6
Operation.....	6
Maintenance Reminders.....	7
General Maintenance.....	9
Filter Assembly	10
Removing the Filter Assembly	10
Removing the Optional HEPA Filter Sheet	10
Installing the Filter Assembly	11
ActivePure Cell Assemblies.....	12
Removing the ActivePure Cell Assemblies	12
Installing the ActivePure Cell Assemblies.....	13
Troubleshooting	14
Replacement Parts & Service.....	15
Warranty Information.....	16
FCC Declaration & Responsible Party	17

Fill In and Save

Record information regarding your new Aerus Pure & Clean here.
Retain for future reference.

Model No. _____ Serial No. _____ Date of Purchase _____

Name: _____ Phone No. _____

Address: _____

Sales Representative: _____

Storage and Disposal

Do not dispose of this product as household waste. Electrical waste and electronic products should be appropriately recycled as required by practices established by your local authority.



Specifications

Aerus Pure & Clean _____

- Sales Number: 00746
- Model Number: A1040A

Meets California ozone emissions limit. CARB Certified.

Validated to UL 2998.

Technology _____

- ActivePure® Technology – (2) 6” Cell Assemblies
- Activated Carbon Filter
- HEPA Filter Screen
- Carbon Brushes

Electrical _____

- Input Voltage: 100-240 Volts; 50/60 Hz
- Power: 43 Watts Max
- External Power Supply: DC 24 Volts; 1.5 Amps

Mechanical _____

- Nominal Airflow Rate: 40-60 CFM
- Adjustable Speed Fan

Safety _____

- Conforms to UL STD 867

Sound Level _____

- 45 dB(A) on low; 55 dB(A) on high

Weight & Dimensions _____

- 7.6 lbs (3.5 kg)
- 11.8” H x 9.5” W x 10” D (29.8 cm x 24.1 cm x 25.4 cm)

Operating Temperature _____

- 34°F – 100°F (1.1 °C – 37.8 °C)

Coverage _____

- Up to 2,000 sq. ft. (185 m²) with uniform air diffusion.¹

Warranty _____

- Limited three (3) year warranty

We reserve the right to change or modify any specification without notice.

¹ Recommended ceiling height to not exceed 10 feet. Solutions should be customized based upon a variety of factors including HVAC system capabilities and settings, air flows taking into account walls, air pressure, and doors, ambient air temperatures and humidities, variable occupant density, known VOC concentrations, and other layers of protection.

If you have any questions regarding the use of this product, please contact your Sales Representative or Aerus Customer Service at 800.243.9078 or email support@aerusonline.com.



Important Safety Instructions



- Eye damage may result from directly viewing the light produced by the bulb used in this product; always turn off & unplug unit before removing filters or bulbs
- DO NOT operate this unit without the Filter Assembly and Back Cover installed
- Disconnect Power Cord before servicing
- When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:



- Allow your Aerus® Pure & Clean to warm to room temperature before operating; damage may result from turning on a cold unit
- DO NOT operate unit near heat sources, open flame, or combustible vapors or gases

Read this manual in its entirety before using your Aerus Pure & Clean.

Keep out of the reach of children.

- **NEVER** place your unit where it may fall into a bathtub or other water container; to protect against electrical hazards, **DO NOT** immerse in water or other liquids
- **DO NOT** touch the control panel or plug with a wet hands
- **DO NOT** run cord under carpeting; **DO NOT** cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings; arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over
- **DO NOT** insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the air cleaner
- To prevent a possible fire, **DO NOT** block the air intakes or exhaust in any manner; **DO NOT** use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked
- To avoid fire or shock hazard, plug the unit directly into an electrical outlet
- To disconnect the unit, turn controls to OFF, then remove plug from outlet; pull firmly on the plug, **DO NOT** unplug by pulling on the cord
- Always unplug the unit before moving or cleaning, or whenever the unit is not in use
- **DO NOT** use outdoors or on wet surfaces
- **DO NOT** attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit, doing so will void your warranty
- Connect to properly grounded outlets only
- To reduce the risk of electrical shock, do not change the plug in any way; **DO NOT** use adapters

Save these instructions.

For Canadian Customers Only

Aerus® Pure & Clean

Sales No. : 00746

This UV device helps reduce the spread of viruses in the air.

Keep out of the reach of children.

Please read the label and owner's manual before using: aerusonline.com/manuals

PRECAUTIONS:

WARNING: UV radiation emitted from this device. Unintended use of the device, or damage to the housing, may result in exposure to ultraviolet radiation. Ultraviolet radiation may cause eye and skin irritation. Avoid exposing eyes and skin to ultraviolet radiation.

FIRST AID INSTRUCTIONS: Please contact your healthcare provider in the event of injury caused by this device.

DIRECTIONS FOR USE:

Plug the cord into a working electrical outlet, leaving at least one inch of open area to allow for airflow. Please see this manual for detailed instructions on using, handling, storing and disposing of the device, and procedures to mitigate any associated risks.

The use of this device is a supplement to and not a substitute for standard infection control practices; users must continue to follow all current infection control practices, including those related to the cleaning and disinfection of environmental surfaces.

FOR INQUIRIES CONTACT:

Aerus Canada, Inc.

Laird Business Park

3480 Laird Road, Units 2-5

Mississauga, Ontario, Canada, L5L 5Y4

W. Parrell, Manager

(905) 569-9399


wparrell@aerusonline.com

Aerus Canada, Inc. is affiliated with ActivePure Manufacturing, LLC

1300 Valley Drive, Bristol, Virginia 24201


Unit Features

- Patented ActivePure® Technology
- Activated Carbon Filter
- HEPA Filter Screen
- Multiple Carbon Brushes aid in the capture of contaminants
- Five Speed Fan
- LED Display
- Maintenance Reminders
- Replaceable ActivePure Cell Assemblies
- Removable Rear Grill
- Universal Power Supply with Cords



Settings & Notifications

The Aerus Pure & Clean can be turned on or off, and adjusted, using the control panel on the front of the unit.



POWER (STAND BY)
Turns the unit ON and OFF.

RESET
Clears the maintenance reminders after performing routine maintenance.

CLEAN
Illuminates when cleaning is required.

CELL
This light will flicker when it is time to replace your ActivePure® Cell Assemblies.

ION
Illuminates to indicate the Carbon Brushes are operating.

FAN
Adjusts the 5-speed fan UP and DOWN.

A·PURE/A·PURE x2
Toggles the unit between A·PURE Mode and A·PURE x2 Mode.


- **A·PURE:** One ActivePure Cell Assembly + Carbon Brushes are operating.
- **A·PURE x2:** Two ActivePure Cell Assemblies + Carbon Brushes are operating.

NOTE: ActivePure Technology is not working until the A·PURE/A·PURE x2 button is pressed once.

LED Display

The LED Screen is used to display all current settings (see below) as well as any maintenance reminders.

If a maintenance reminder or a service reminder appears, the backlight will brighten and constantly flash until the **RESET** button is pressed or the service problem is corrected.



Operation

 WARNING	DO NOT operate the Aerus Pure & Clean without the Filter Assembly and Back Cover properly installed
 CAUTION	To prevent injury, be sure the Power Cord is not accessible to small children.

1. Take your Aerus Pure and Clean unit out of the shipping carton and remove all protective materials.
2. Place your unit in an appropriate location which should be four feet or higher from the ground. Never set it on the floor. Place in a location away from the HVAC return duct. The rear of the unit requires one inch or more of open area to allow unrestricted airflow.
3. Insert the Power Supply Plug into the power receptacle on the rear of the unit. Plug the appropriate cord into the Power Supply and into a working electrical outlet.
4. Push the **POWER** button once to turn the unit on. **CELL** and **ION** will illuminate on the screen.
5. Push the **A-PURE/A-PURE x2** button once to activate One ActivePure Cell Assembly + Carbon Brushes. **A-PURE** will illuminate on the screen.
6. Push the **A-PURE/ A-PURE x2** button twice to activate Two ActivePure Cell Assemblies + Carbon Brushes. **A-PURE x2** will illuminate on the screen.
7. Push the **FAN +** button four times to reach the highest speed (5th level) to initially clear the air in the room. Once the air is cleared, set to the desired fan speed.

NOTE: ActivePure Technology is not working until the APURE/APUREx2 button is pressed once.

Maintenance Reminders



Unplug the unit before performing any maintenance procedures.

When maintenance is required, the Display Screen will brighten and flash and the Maintenance Reminder will appear.




PERFORM CLEANING


- The perform cleaning **CLEAN** indicator will come on approximately every 180 days; for optimal performance, it is recommended to perform cleaning on your unit every 30 days, if you see dust building up on the back of the unit
- Clean the Filter Assembly (see Page 9)
- Vacuum the ActivePure Cell Assemblies
- Vacuum Top and Rear Grill openings

When the **CLEAN** indicator starts flashing, it reminds you to clean the Filter Assembly.


Follow the steps below to remove the Filter Assembly and clean it. While powered on, hold the **RESET** button, approximately three seconds, until you hear a beep sound alerting you that it has been cleared.




1. Unplug unit




2. Press the top of the Back Cover to release the back panel



3. Lift up to remove the back panel



4. Use the included screwdriver to unscrew the Filter Assembly



5. Lift the Filter Assembly up and out to remove

NOTE: Be sure to press the **RESET** icon to clear the reminder following regular maintenance (see below).



REPLACE ACTIVEPURE® CELL ASSEMBLIES

The **CELL** indicator will illuminate if the ActivePure Cell Assemblies are no longer working. To order new ActivePure Cell Assemblies, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.243.9078 or email customerservice@aerusonline.com.

For optimal performance, we recommend that you replace the ActivePure Cell Assemblies every 12 months if run 24/7/365.

If run 12 hours or less per day, or less than 7 days per week, the ActivePure Cell Assemblies should be changed every 24 months; or even longer if run less than that.

Maintenance Reminders (continued)

When the **CELL** indicator starts flashing, you will need to perform the following operations to reset:

- After the equivalent of 1 year of 24/7/365, the **CELL** indicator starts flashing
- After the user replaces the new ActivePure Cell Assemblies according to the maintenance steps on page 12 of the manual, long press the **RESET** button for three seconds under the **POWER OFF/STANDBY** state, you will hear a beep sound to let you know the reminder has been cleared

When the **CELL** indicator starts flashing in red, you will need to perform the following operations to reset:

- The **CELL** indicator flashes in red to remind the user that the ActivePure Cell Assemblies are not properly installed
- After disconnecting the Power Supply, reinstall the ActivePure Cell Assemblies and check whether the socket is installed properly
- After the installation is successful, there is no need to press the **RESET** button, the red light will automatically turn off
- After the above operations, if the indicator remains flashing red, the ActivePure Cell Assemblies are possibly damaged; in this case, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.243.9078 or email customerservice@aerusonline.com

Resetting the Reminders

The reminders you need to reset are the **CLEAN** and **CELL** indicators (after performing maintenance, press the **RESET** button and the screen will stop flashing to let you know the reminder has been cleared, please see above instructions for each indicator).

General Maintenance



Unplug the unit before performing any maintenance procedures.



Use genuine Aerus replacement parts only; parts from anyone other than an authorized Aerus Representative may damage your unit and void your warranty

Periodic maintenance is required to ensure that your Aerus Pure & Clean operates properly. The unit will display a **CLEAN** reminder when it's time to perform regular maintenance. If you are operating your unit in a severely polluted environment, cleaning of the unit, ActivePure Cell Assemblies, and Filter Assembly should be done more frequently. Shown here are basic procedures that should be carried out to keep your unit running at top performance.

For optimal performance, and to prevent damage not covered by your warranty, install the Optional HEPA Filter Sheet.

Failure to perform routine maintenance could adversely affect the proper function of the unit or cause it to fail prematurely.

NOTE: If a unit is returned for repair, and it is determined that neglect of the unit or unauthorized tampering with any mechanical or electronic component of the unit caused the failure, we reserve the right to void the product warranty. This will require the owner to pay for any required repairs.

CLEANING THE CASE

1. Wipe the unit with a soft cloth dampened (not wet) with water. Do not use chemicals or solvents.
2. Vacuum the Top and Rear Grills periodically to remove any lint buildup.

CLEANING THE FILTER ASSEMBLY

1. When visibly dirty, simply remove the Rear Filter Assembly from the unit (see page 10), and with a hand-held vacuum, remove the heavy particulate. This method will extend the life of the Filter Assembly.
2. If the Filter Assembly can't be cleaned by vacuuming, replace the Filter Assembly.

CLEANING THE ACTIVEPURE CELL ASSEMBLIES

1. Remove the ActivePure® Cell Assemblies and carefully vacuum accumulated lint.
2. Do not wash the ActivePure Cell Assemblies. Damage from water may result.

REPLACING THE FILTER ASSEMBLY

1. Contact your Sales Representative or Customer Service at 800.243.9078 for replacement filters.
2. See removal and installation instructions to change the Filter Assembly on pages 10 - 11.

NOTE: Filter Assembly life will vary based on the operating environment.

REPLACING THE ACTIVEPURE CELL ASSEMBLIES

1. The ActivePure Cell Assemblies should be replaced when **CELL** illuminates on the screen, or at (12) months when used 24/7/365.
2. To change the ActivePure Cell Assemblies, please follow the instructions on pages 12-13.

For questions on maintenance procedures, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.243.9078 or email customerservice@aerusonline.com.

Filter Assembly

Aerus filter technology makes the Aerus Pure & Clean incredibly quiet. Units come with one Filter Assembly and optional HEPA Filter Sheet (installed).

The Filter Assembly filters out airborne particles (dust, pollen, pet dander, mold spores, and other airborne particles). To maximize filter effectiveness, particles are negatively charged before reaching the filter.


For optimal performance, we recommend that you replace the Filter Assemblies every 12 months if run 24/7/365.

If run 12 hours or less per day, the Filter Assemblies should be changed every 24 months.


Removing the Filter Assembly




Unplug the unit before performing any maintenance procedures




1. Unplug unit.




2. Press the top of the Back Cover to release the back panel.



3. Lift up to remove the back panel.



4. Use the included screwdriver to unscrew the Filter Assembly.



5. Lift the Filter Assembly up and out to remove.

Removing the Optional HEPA Filter Sheet







Unplug the unit before performing any maintenance procedures

The Optional HEPA Filter Sheet is designed specifically for areas with tobacco smoke, multiple pets, or anywhere contaminants in the air could be prevalent.

- Protects your unit from indoor contaminants, which may shorten the life of your product
- Reduces monthly maintenance and cleaning time up to 90%
- Helps reduce odors
- Great in kitchen environments
- Helps reduce VOC gases and other contaminants

Removing the Optional HEPA Filter Sheet (continued)



1. Remove the Filter Assembly (see Page 10).
2. Remove the Optional HEPA Filter Sheet on top of the Prefilter.
3. Replace the Filter Assembly, inserting the bottom of the Filter Assembly first.
4. Use the included screwdriver to screw in the Filter Assembly.
5. Place the Back Cover by inserting the bottom in first and snapping into place.

NOTE: Removing the Optional HEPA Filter Sheet will increase the airflow of the unit.

Installing the Filter Assembly







WARNING

- Unplug the unit before performing any maintenance procedures
- DO NOT operate the Aerus Pure & Clean without the Filter Assembly and Back Cover properly installed



CAUTION

Use genuine Aerus replacement parts only; Parts from anyone other than an authorized Aerus Representative may damage your unit and void your warranty.



1. Install the Filter Assembly by inserting at the bottom.
2. Use the included screwdriver to secure the Filter Assembly.
3. Place the Back Cover on by inserting the bottom of the Back Cover first.
4. Plug unit into outlet and turn power on.

ActivePure® Cell Assemblies





Our proprietary ActivePure Cell Assemblies found in the Aerus Pure & Clean uses light waves and a catalytic process to produce ActivePure molecules that inactivate contaminants found in the air and on surfaces.

For optimal performance, we recommend that you replace the ActivePure Cell Assemblies every 12 months if run 24/7/365. If run 12 hours or less per day, or less than 7 days per week, the ActivePure Cell Assemblies should be changed every 24 months; or even longer if run less than that.

Removing the ActivePure® Cell Assemblies



- Unplug the unit before performing any maintenance procedures
- DO NOT look directly at the glowing lamp; prolonged exposure, even to reflected UV light, can cause eye damage according to the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Standards

- 
- 
- 
- 
1. Unlock the ActivePure Cell Assemblies connector by pressing on the connector's locking tabs.

2. Pull the connector straight out to unplug.

3. Remove two (2) thumbscrews

4. Slide the ActivePure Cell Assemblies down and out of the unit.



Visit lamprecycle.org for proper bulb disposal regulations


Installing the ActivePure® Cell Assemblies




- Unplug the unit before performing any maintenance procedures
- DO NOT operate the Aerus Pure & Clean without the Filter Assembly and Back Cover properly installed



Use genuine Aerus replacement parts only; parts from anyone other than an authorized Aerus Representative may damage your unit and void your warranty




1. Slide the ActivePure Cell Assemblies up and into the unit. Be sure the back lip of the ActivePure Cell Assemblies engage the two slotted protrusions at the rear of the unit, and that the angle brackets and studs are correctly aligned.




2. Insert the two thumbscrews and tighten. Insert the ActivePure Cell Assemblies connector into the plug at the rear of the unit.


Watch Maintenance Video:
<https://vimeo.com/807574147>




3. Press the connector firmly until the two tabs lock into place.



4. Replace the Filter Assembly, inserting the bottom of the Filter Assembly first.



5. Use the included screwdriver to screw in the Filter Assembly.



6. Replace the Back Cover by inserting the bottom in and snapping into place.

For questions on troubleshooting, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.243.9078 or email customerservice@aerusonline.com.

INDICATORS OF OPERATION

When the unit is on, the LED display will show either the fan setting and **A·PURE**, **A·PURE x2**, or **ION**.

TROUBLESHOOTING – WHAT TO LOOK FOR FIRST

1. **I have plugged in the unit, pressed the ON button on the Aerus Pure & Clean, and nothing happens. What's wrong?**
 - Make sure the Power Cord is inserted completely into the receptacle on the back of the unit
 - Check the Filter Assembly seating, as it engages a safety switch which turns off the unit
 - Make sure the electrical outlet is capable of providing power to the unit
2. **The ActivePure Cell Assembly is not functioning / I'm getting a replace CELL Message.**
 - Check ActivePure Cell Assembly for proper installation
 - Replace the ActivePure Cell Assembly
3. **What are the most typical application problems?**
 - **Symptom:** A belief that the proper equipment is placed in the environment and the equipment appears unsuccessful
 - **Problem:** Lack of air movement, improper placement of the unit
 - **Symptom:** Visual haze of smoke and/or particulate remain within the environment
 - **Problem:** No air movement/Carbon Brushes not operating
4. **Air flow is restricted or reduced.**
 - Is the unit properly placed away from objects that may obstruct air flow?
 - Are the Filter Assembly, Back Cover, and Top and Rear Grill clean?
 - Is the ActivePure Cell Assembly clean?
5. **How can I tell if the ActivePure Cell Assembly is functioning?**
 - The ActivePure Cell Assemblies will produce a glow that is visible through the Top and Rear Grill under low light conditions
6. **Unit does not operate.**
 - Is the unit plugged in?
 - Are you sure the outlet is active?
 - Are the Filter Assembly and Back Cover installed properly?


For questions on troubleshooting, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.243.9078 or email customerservice@aerusonline.com.

Replacement Parts & Service



Use genuine Aerus replacement parts only; parts from anyone other than an authorized Aerus Representative may damage your unit and void your warranty.

REPLACEMENT PARTS	PART NUMBER
ActivePure® Cell Assembly - (1) 6" Cell Assembly NOTE: Need to order (2) ActivePure Cell Assemblies for this unit.	50106
Filter Assembly	50107
Power Supply with U.S./Euro Plug	50108



To order replacement parts, please contact your Sales Representative or Customer Service at 800.243.9078 or email customerservice@aerusonline.com.

Warranty Information

Limit Three (3) Year Warranty

To register your Aerus Pure & Clean unit, please visit aerusononline.com/warranty or contact Customer Service at 800.243.9078 (U.S.) or 800.866.0763 (Canada) or email customerservice@aerusononline.com

Customer should not repackage and ship the Aerus Pure & Clean unit due to possibility of irreparable damage. For questions on warranty service, please contact Customer Service at 800.243.9078 or email customerservice@aerusononline.com.

WHAT IS COVERED BY THIS WARRANTY

We warrant the Aerus Pure & Clean (excluding Filter Assembly) to the customer, subject to the conditions below, against defects in workmanship or material, provided that the products are returned to an authorized Aerus location within the following time periods:

- Aerus Pure & Clean (excluding Filter Assembly and ActivePure Cell Assemblies) within three (3) year from date of purchase
- ActivePure Cell Assemblies (Qty 2) within (12) months from date of purchase

MAINTENANCE REQUIREMENTS

This warranty is expressly conditioned upon proper operation, cleaning and maintenance, all in accordance with the Owner's Manual. Failure to meet any of these requirements will void this warranty. Servicing of your Aerus Pure & Clean by parties other than an authorized Aerus Representative and/or using parts other than Aerus genuine parts will also void this warranty.

This warranty is contingent upon:

- Registration of the product through the approved methods listed above
- Replacing the ActivePure Cell Assemblies (Qty 2) with genuine Aerus parts once every (12) months if run 24/7/365. If run (12) hours or less per day, the ActivePure Cell Assemblies should be replaced every (24) months (proof of change may be required)
- Cleaning the Filter Assembly every (30-180) days, according to instructions in Owner's Manual
- Replacing the Filter Assembly with a genuine Aerus part every (12) months if run 24/7/365; if run (12) hours or less per day, the Filter Assembly should be changed every (24) months (proof of change may be required)

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

Customer must register their product at aerusononline.com/warranty or contact Customer Service at 800.243.9078 or email customerservice@aerusononline.com and provide proof of purchase within the above time periods. We will repair or replace and return the product, without charge and within a reasonable period of time, subject to the conditions in the above paragraphs, if its examination shall disclose any part to be defective in workmanship or material. If we, in our discretion, are unable to repair the product after a reasonable number of attempts, we will provide either a refund of the purchase price or a replacement unit, at the company's option.

WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY

Ordinary wear and tear shall not be considered a defect in workmanship or material. These warranties do not apply to filters nor for loss or damage caused by accident, fire, abuse, misuse, modification, or misapplication failure to maintain the product as provided herein, or by any repairs other than those provided by an authorized Aerus location. This warranty is non-transferable.

UNAUTHORIZED CHANNELS AND MISSING SERIAL NUMBERS

If a valid serial number is missing from the product, the warranty will be voided. Aerus products are authorized for sale through Aerus Sales Representatives only. Warranties are voided if a product is purchased through unauthorized channels, this includes websites that are not authorized to sell our products OR use Aerus trademarked names, images and logos as well as Internet auction sites (e.g. eBay and Craigslist). The only approved Internet presence for Aerus products is aerusononline.com. To confirm warranty coverage prior to purchasing a product, please contact Aerus Customer Service at 800.243.9078 or email customerservice@aerusononline.com with the serial number located on the unit.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, AND TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAWS, WE MAKE NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND. ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

LIMITATION OF LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAWS, WE SHALL NOT IN ANY CASE BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM BREACH OF EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, CONDITIONS, GUARANTEES OR REPRESENTATIONS, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR ANY OTHER LEGAL THEORY. Such excluded damages include, but are not limited to, loss of profits or revenue, and loss of the use of the products.

FOR U.S. APPLICATION ONLY

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow limitations on warranties, or on remedies for breach. In such states, the above limitations may not apply to you.

FOR CANADIAN APPLICATION ONLY

Exclusion of Subsequent Owners: Except as otherwise required by applicable legislation, this warranty is not transferable. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from province to province. Some provinces and territories do not allow limitations on warranties, or on remedies for breach. In such provinces or territories, the above limitations may not apply to you.

If any provision of this warranty or part thereof is held by a court of competent jurisdiction to be invalid, illegal, or unenforceable, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions or parts thereof will not in any way be affected or impaired within the jurisdiction of that court. This entire warranty shall continue to be valid, legal and enforceable in any jurisdiction where a similar determination has not been made.

This warranty is provided by:

Aerus, LLC
1300 Valley Drive
Bristol, VA 24201

SERVICE

Every effort is made to ensure customers receive an up-to-date owner's manual on the use of our products; however, from time to time, modifications to our products may without notice make the information contained herein subject to alteration.

For the latest information, please view the latest owner's manual at aerusononline.com/manuals.

FCC Declaration & Responsible Party

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant of part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the Independent Contractor for help.

FCC DECLARATION OF CONFORMITY

Name: Aerus® Pure & Clean

Model: A1040A

Produced for: ActivePure Manufacturing, LLC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

RESPONSIBLE PARTY

Aerus, LLC
1300 Valley Drive
Bristol, VA 24201
Ph: 800.243.9078

Signature 

Printed Name: Andrew Eide

Title: Vice President of Product Development and Manufacturing

Date: 06/17/2025

For information regarding the use of this product please contact Customer Service at 800.243.9078 (U.S.) 800.668.0763 (CANADA) or via email at customerservice@aerusonline.com.


AERUSONLINE.COM



Air You Can Trust



PURE & CLEAN



Modèle: A1040A



Système de Purification de l'air et des Surfaces

Lire attentivement le manuel afin d'utiliser correctement l'appareil
et d'assurer son fonctionnement optimal.

Informations Générales

Aperçu du Produit

Félicitations pour votre nouvel achat! Votre nouvel Aerus® Pure & Clean utilise la technologie ActivePure®, et d'autres technologies complémentaires, pour fournir une purification de l'air 24 heures sur 24 et une décontamination des surfaces dans des espaces intérieurs jusqu'à 2000 pieds carrés. Veuillez lire et suivre tous les avertissements de sécurité et les instructions décrites dans ce manuel de l'utilisateur avant de faire fonctionner ou d'effectuer l'entretien.

Sommaire

Aperçu du produit	19
Spécifications	19
Entreposage et élimination	19
Consignes de sécurité	20
Pour le Canada seulement	21
Caractéristiques de l'appareil	22
Réglages et notifications	22
Affichage LED	23
Utilisation de l'appareil	23
Rappels d'entretien	24
Entretien général	26
Assemblages de Filtre	27
Démontage Assemblage de Filtre	27
Retrait de la feuille filtrante HEPA en option	27
Installation Assemblages de Filtre	28
Assemblages de cellule ActivePure	29
Démontage des Assemblages de cellule ActivePure	29
Installation des Assemblages de cellule ActivePure	30
Dépannage	31
Pièces de rechange et réparation	32
Informations de garantie	33
Déclaration FCC et partie responsable	34

À Remplir et à Conserver

Veuillez renseigner le formulaire ci-dessous concernant votre nouveau Aerus Pure & Clean, et conserver ces informations pour toute référence ultérieure.

Modèle no. _____ Numéro de série. _____ Date d'achat _____

Nom _____ Téléphone _____

Adresse _____

Représentant des ventes _____

Eentreposage et Élimination

Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Les déchets électriques et les produits électroniques doivent être recyclés de manière appropriée, conformément aux pratiques établies par les autorités locales.



Si vous avez des questions concernant cet appareil ou un autre produit, veuillez contacter votre représentant des ventes ou le service à la clientèle au 1.800.243.9078 (États-Unis) ou 1.800.668.0763 (CANADA) ou courriel à l'adresse support@aerusonline.com.

Spécifications

Aerus Pure & Clean

- Numéro de commande : 00746
- Numéro de modèle : A1040A

Conforme aux limites d'émission d'ozone en vigueur en Californie. Certifié par le CARB.

Validé selon UL 2998.

Technologie

- Technologie ActivePure® – (2) 6" Assemblages de cellule
- Filtre à charbon actif
- Écran-filtre HEPA
- Brosses en Carbone

Données électriques

- Tension d'entrée : 100 - 240 Volts / 50/60 Hz
- Puissance : 43 Watts Max
- Module d'alimentation externe : CC 24 Volts / 1.5 Amps

Données mécaniques

- Débit d'air nominal : 40 à 60 PCM
- Ventilateur à vitesse ajustable

Sécurité

- Conforme à la norme UL 867

Niveau de bruit

- 45 dB(A) à basse puissance; 55 dB(A) à haute puissance

Poids et dimensions

- 7,6 lb (3,5 kg)
- 11,8 po H x 9,5 po L x 10 po P (29,8 cm x 24,1 cm x 25,4 cm)

Température de fonctionnement

- 34°F – 100°F (1.1°C – 37.8°C)

Couverture

- Jusqu'à 185 m² (2 000 pi²) avec une diffusion uniforme de l'air¹

Garantie

- Garantie limitée de trois (3) ans

Nous nous réservons le droit de modifier toute spécification sans avertissement préalable.

1 La hauteur du plafond ne doit pas dépasser 3 mètres (10 po). Les solutions doivent être personnalisées en fonction de différents facteurs, notamment la capacité et les réglages du système CVC, les débits d'air (en tenant compte des murs, de la pression atmosphérique et des portes), la température et l'humidité de l'air ambiant, les densités d'occupants variable, les concentrations de COV connues, et les autres couches de protection.



Consignes de Sécurité



- **NE PAS** regarder directement dans le faisceau lumineux produit par la lampe installée dans cet appareil, au risque de subir des lésions oculaires; toujours éteindre et débrancher le produit avant de retirer les filtres ou les ampoules
- **NE PAS** utiliser cet appareil sans que le filtre et le couvercle arrière ne soient installés
- Débrancher le cordon électrique avant de procéder à l'entretien de l'appareil
- Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées pour réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure corporelle, y compris les directives suivantes:



- Laisser l'appareil Aerus Pure & Clean se réchauffer à la température ambiante avant de l'utiliser; des dommages peuvent résulter de la mise en marche à basse température
- **NE PAS** utiliser l'appareil à proximité d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou de vapeurs ou gaz combustibles

Veuillez lire ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil Aerus Pure & Clean.

Garder hors de la portée des enfants.

- **NE JAMAIS** placer l'appareil à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou autre contenant d'eau; pour éviter les risques d'électrocution. **NE PAS** immerger dans l'eau ou d'autres liquides.
- **NE PAS** toucher le panneau de commande ou la prise électrique avec les mains mouillées.
- **NE PAS** faire passer le cordon sous de la moquette; **NE PAS** recouvrir le cordon avec des tapis, carpettes ou autres couvresols; acheminer le cordon loin des voies de passage afin d'éviter tout risque de trébuchement.
- **NE PAS** introduire ni laisser pénétrer d'objets étrangers dans une ouverture de ventilation ou de sortie, au risque de provoquer une décharge électrique ou un incendie, ou d'endommager le purificateur d'air.
- Pour éviter tout risque d'incendie, **NE PAS** bloquer les entrées ou les sorties d'air de quelque manière que ce soit; **NE PAS** utiliser l'appareil sur une surface molle, telle qu'un lit, ce qui risquerait de bloquer les ouvertures.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, brancher l'appareil directement à une prise électrique
- Pour débrancher l'appareil, mettre le bouton de commande en position OFF (Arrêt), puis retirer la fiche de la prise de courant; tirer fermement sur la prise, **NE PAS** débrancher en tirant sur le cordon.
- Débrancher toujours l'appareil avant de le déplacer ou de le nettoyer, ou lorsque le produit n'est pas utilisé.
- **NE PAS** utiliser l'appareil à l'extérieur ou sur des surfaces humides.
- **NE PAS** essayer de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil; votre garantie en serait annulée.
- Brancher uniquement à des prises correctement mises à la terre.
- Afin de réduire les risques d'électrocution, **NE PAS** modifier la fiche électrique de quelque manière que ce soit; **NE PAS** utiliser d'adaptateurs.

Conserver ces consignes.

Aerus® Pure & Clean

Numéro de commande : 00746

Cet appareil UV contribue à réduire la propagation des virus dans l'air.

Garder hors de la portée des enfants.

Veuillez lire l'étiquette et le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil: aerusonline.com/manuals

PRÉCAUTIONS:

MISE EN GARDE: Un rayonnement UV est émis par cet appareil. Une exposition aux rayons ultraviolets peut se produire si l'appareil est utilisé de manière non intentionnelle ou si son boîtier est endommagé. Le rayonnement ultraviolet peut provoquer une irritation des yeux et de la peau. Éviter d'exposer les yeux et la peau aux rayons ultraviolets.

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS: Veuillez contacter votre fournisseur de soins de santé en cas de blessure causée par cet appareil.

MODE D'EMPLOI:

Brancher le cordon à une prise électrique fonctionnelle, en laissant au moins un pouce de dégagement pour permettre à l'air de circuler librement. Veuillez consulter le manuel de démarrage rapide pour en savoir plus sur l'utilisation, la manipulation, le stockage et la mise au rebut de l'appareil, ainsi que les procédures permettant d'atténuer les risques associés.

L'utilisation de cet appareil constitue un complément et non un substitut aux pratiques standard de contrôle des infections; les utilisateurs doivent continuer à suivre toutes les pratiques actuelles de contrôle des infections, y compris celles liées au nettoyage et à la désinfection des surfaces environnantes.

POUR LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS:

Aerus Canada, Inc.

Laird Business Park

3480 Laird Road, Units 2–5 Mississauga,

Ontario, Canada, L5L 5Y4

W. Parrell, Directeur

(905) 569-9399


wparrell@aerusonline.com

Aerus Canada, Inc. est affiliée à ActivePure Manufacturing, LLC

1300 Valley Drive, Bristol, Virginia 24201, États-Unis


Caractéristiques de L'appareil

- Technologie ActivePure® brevetée
- Filtre à charbon actif
- Écran-filtre HEPA
- Piégeage des contaminants facilité par de multiples brosses en carbone
- Ventilateur 5 vitesses
- Affichage LED
- Rappels d'entretien
- Assemblage de cellules ActivePure remplaçable
- Grille arrière amovible
- Alimentation universelle avec cordon



Réglages et Notifications

Le panneau de commande situé à l'avant du Aerus Pure & Clean permet de mettre l'appareil sous tension ou hors tension, ou d'effectuer des réglages.



POWER (MARCHÉ/ARRÊT (VEILLE))

Met l'appareil sous tension ou hors tension.

RESET (RAPPEL)

Efface les rappels d'entretien une fois l'entretien de routine effectué.

CLEAN (PROPRE)

S'allume lorsqu'un nettoyage est nécessaire.

CELL (CELLULE)

Ce voyant clignotera lorsqu'il est temps de remplacer votre Assemblages de cellule ActivePure.

ION

S'allume pour indiquer que les Brosses en Carbone sont en fonction.

FAN (VENTILATION)

Ajuste la ventilateur à 5 vitesses AUGMENTER et DIMINUER.

A-PURE/A-PURE x2

Bascule l'appareil entre le mode A-PURE et le mode A-PURE x2.


- **A-PURE:** Une Assemblage de cellule ActivePure + les Brosses en Carbone sont en fonction
- **A-PURE x2:** Deux Assemblages de cellule ActivePure + Brosses à Carbone sont en fonction

Remarque: La technologie ActivePure ne fonctionne pas si le bouton A-PURE/A-PURE x2 n'est pas appuyé

Affichage LED

Affichage LED est utilisé pour afficher tous les réglages actuels (au-dessus), ainsi que tout rappel d'entretien actif.

Si un rappel d'entretien ou de service apparaît, le rétroéclairage s'illumine et clignote constamment jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur l'icône de **RESET** ou que le problème de service soit corrigé.



Utilisation de L'appareil



MISE EN GARDE

NE PAS utiliser le Aerus Pure & Clean sans que élément de filtre et le couvercle arrière ne soient correctement installés.



ATTENTION

Afin d'éviter les blessures, s'assurer que le cordon électrique n'est pas accessible aux jeunes enfants.

1. Sortir l'appareil Aerus Pure & Clean de son carton d'expédition et retirer tous les matériaux d'emballage.
2. Installer l'appareil à un emplacement approprié, qui devrait se trouver à quatre pieds ou plus du sol. Ne jamais installer l'appareil sur le sol. Placer l'appareil à un endroit éloigné du conduit de retour de ventilation. Laisser un dégagement à l'arrière de l'appareil, au moins un pouce, pour permettre à l'air de circuler librement.
3. Insérer la fiche d'alimentation dans la prise prévue à cet effet à l'arrière de l'appareil. Brancher le cordon électrique approprié au bloc d'alimentation et dans une prise électrique fonctionnelle.
4. Appuyer une fois sur le bouton **POWER** pour mettre l'appareil sous tension **CELL** et **ION** s'allumeront sur l'écran.
5. Appuyez une fois sur **A-PURE/A-PURE x2** pour activer un Assemblage de cellule ActivePure + Brosses en Carbone. Le niveau **A-PURE** s'allumera à l'écran.
6. Appuyer deux fois sur le bouton **A-PURE/A-PURE x2** pour activer Deux Assemblages de cellule ActivePure + Brosses en Carbone. Le niveau de **A-PURE x2** s'allumera à l'écran.
7. Appuyer quatre fois sur le bouton **FAN +** pour atteindre la vitesse la plus élevée (5e niveau) pour purifier l'air de la pièce dans un premier temps. Une fois l'air purifié, réglez sur la vitesse du ventilateur souhaitée.

Remarque: **REMARQUE:** La technologie ActivePure ne fonctionne pas si le bouton A-PURE/A-PURE x2 n'est pas appuyé.

Rappels D'entretien



MISE EN GARDE

Débrancher l'appareil avant de procéder à tout entretien.

Lorsqu'un entretien est nécessaire, l'écran d'affichage s'allume et clignote et le rappel d'entretien apparaît.




NETTOYAGE REQUIS


- L'indication **CLEAN** s'allume environ tous les 180 jours; pour des performances optimales, il est recommandé d'effectuer un nettoyage de l'appareil tous les 30 jours si vous remarquez que la poussière s'accumule à l'arrière de l'unité
- Nettoyer le filtre (voir page 24)
- Aspirer les Assemblage de cellule ActivePure
- Aspirer les ouvertures de grille en haut et à l'arrière de l'appareil

Le clignotement de l'indication **CLEAN** rappelle à l'utilisateur de nettoyer l'assemblage du filtre.


Suivre les étapes ci-dessous pour retirer l'assemblage du filtre et le nettoyer. Avec le système sous tension, maintenir le bouton de **RESET** enfoncé pendant environ trois secondes, jusqu'à entendre un bip sonore indiquant que le système est réinitialisé.




1. Débrancher l'appareil.




2. Appuyer sur le haut du couvercle arrière pour déverrouiller le panneau arrière.



3. Soulever le panneau arrière pour le retirer.



4. Utiliser le tournevis fourni pour dévisser le filtre.



5. Soulever le filtre et le dégager de l'appareil pour le retirer.

Remarque: S'assurer d'appuyer sur l'icône de **RESET**, afin d'effacer le rappel, après un entretien régulier (voir ci-dessous).



REEMPLACEMENT ASSEMBLAGES DE CELLULE ACTIVEPURE®

L'indication **CELL** (Remplacement cellule requis) s'allume si la Assemblages de cellule ActivePure ne fonctionne plus. Pour commander une nouvelle Assemblages de cellule ActivePure, veuillez contacter votre représentant des ventes ou le service à la clientèle au 1.800.243.9078 (États-Unis) or 1.800.668.0763 (CANADA) ou courriel à customerservice@aerusonline.com.

Pour des performances optimales, nous vous recommande de remplacer Assemblages de cellule ActivePure tous les 12 mois s'il fonctionne en tout temps.

S'il fonctionne 12 heures ou moins par jour, ou moins de 7 jours par semaine, Assemblages de cellule ActivePure doit être remplacé tous les 24 mois, voire moins fréquemment si son utilisation est encore plus réduite.

Rappels D'entretien (suite)

Lorsque l'indication **CELL** commence à clignoter, les étapes suivantes sont nécessaires pour réinitialiser l'appareil:

- Après l'équivalent d'un an de fonctionnement en tout temps, l'indication **CELL** commence à clignoter
- Une fois la Assemblages de cellule ActivePure remplacée conformément aux étapes de entretien de la page 28 du manuel, maintenir le bouton **RESET** enfoncé pendant trois secondes alors que l'appareil est **ÉTEINT OU EN VEILLE**; un bip se fait entendre pour indiquer que le rappel a été réinitialisé

Lorsque l'indication **CELL** commence à clignoter en rouge, les étapes suivantes sont nécessaires pour réinitialiser:

- L'indication **CELL** clignote en rouge pour rappeler à l'utilisateur que Assemblages de cellule ActivePure n'est pas installée correctement
- Après avoir débranché l'alimentation, réinstaller Assemblages de la cellule ActivePure et s'assurer que sa douille est correctement positionnée
- Une fois l'installation réussie, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur bouton de **RESET**; le voyant rouge s'éteint automatiquement
- Une fois les étapes ci-dessus effectuées, si le voyant rouge clignotant est toujours présent, la Assemblages de cellule ActivePure est possiblement endommagée. Dans ce cas, veuillez contacter votre représentant des ventes ou le service à la clientèle au 1.800.243.9078 (États-Unis) or 1.800.668.0763 (CANADA) ou courriel à customerservice@aerusonline.com.

Réinitialisation des rappels

Les rappels à réinitialiser sont les indications de **CLEAN** et de **CELL** (après avoir effectué l'entretien, appuyer sur bouton de **RESET**; l'écran cesse alors de clignoter pour indiquer que le rappel a été réinitialisé; voir les instructions ci-dessus pour chaque indicateur).



MISE EN GARDE

Débrancher l'appareil avant de procéder à tout entretien.



ATTENTION

Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine Aerus ; Les pièces provenant d'une personne autre qu'un représentant autorisé de Aerus peuvent endommager votre appareil et annuler votre garantie.

Un entretien périodique est nécessaire afin de vous assurer du bon fonctionnement de votre Aerus Pure & Clean. L'appareil affiche un rappel **CLEAN** lorsqu'il est temps d'effectuer l'entretien régulier. Si le purificateur d'air est utilisé dans un environnement fortement pollué, le nettoyage de l'appareil, de la Assemblages de la cellule ActivePure et du filtre doit être fait plus régulièrement. Les procédures de base recommandées pour que votre unité continue de fonctionner à des performances optimales sont détaillées ci-dessous.

Pour une performance optimale et afin de prévenir tout dommage non couvert par la garantie, il est conseillé d'installer le filtre HEPA, disponible en option. L'absence d'entretien régulier pourrait empêcher le bon fonctionnement de l'appareil ou causer une panne prématurée.

Remarque: Si vous envoyez votre appareil en réparation et qu'il est établi que vous avez négligé votre appareil, ou effectué des manipulations frauduleuses de composants électroniques ou mécaniques responsables de la panne de l'appareil, Aerus se réserve le droit d'annuler la garantie du produit. Le propriétaire devra alors s'acquitter de tout frais de réparation.

NETTOYAGE DU BOÎTIER

1. Essuyer l'appareil avec un chiffon doux humide (et non mouillé). Ne pas utiliser de produits chimiques ou de solvants.
2. Aspirer les ouvertures de grille en haut et à l'arrière de l'appareil périodiquement pour éliminer toute accumulation de charpie.

NETTOYAGE ÉLÉMENT DE FILTRE

1. Lorsque le filtre est visiblement sale, le retirer simplement de l'arrière de l'appareil (voir page 27) et utiliser un aspirateur portatif pour éliminer les grosses particules. Cette méthode permet de prolonger la durée de vie élément de filtre.
2. Si le nettoyage du filtre est impossible en passant l'aspirateur, remplacer le élément de filtre.

NETTOYAGE DES ASSEMBLAGES DE CELLULE ACTIVEPURE

1. Retirer les Assemblages de cellule ActivePure et aspirer délicatement les peluches accumulées.
2. Ne pas laver les Assemblages de la cellule ActivePure. Le contact avec l'eau peut les endommager.

REPLACEMENT DE L'ENSEMBLE FILTRE

1. Contacter votre représentant des ventes ou le service à la clientèle au 1.800.243.9078 (États-Unis) or 1.800.668.0763 (CANADA) pour vous procurer des filtres de remplacement.
2. Consultez les instructions de retrait et d'installation pour changer l'ensemble de filtre aux pages 27 à 28.

REMARQUE: La durée de vie du filtre varie selon l'environnement d'utilisation.

REPLACEMENT ASSEMBLAGES DE CELLULE ACTIVEPURE

1. Assemblages de cellule ActivePure doivent être remplacés lorsque l'indication **CELL** s'affiche à l'écran, ou (12) mois lorsqu'ils sont utilisés 24/7/365.
2. Pour remplacer Assemblages de cellule ActivePure, suivre les instructions de la page 29-30.

Si vous avez des questions concernant les procédures de maintenance, contactez votre représentant des ventes ou le service à la clientèle au 800.243.9078 (États-Unis) ou au 800.668.0763 (Canada) ou courriel à customerservice@aerusonline.com.

Assemblage de Filtre

La technologie d'Aerus rend l'Aerus Pure & Clean incroyablement silencieux. Les unités sont livrées avec un filtre et un la feuille filtrante en option (installé).

L'ensemble filtre filtre les particules en suspension dans l'air (poussière, pollen, squames animales, spores de moisissure, etc.). Les particules sont chargées négativement avant d'atteindre le filtre pour maximiser son efficacité.

Pour des performances optimales, nous vous recommandons de remplacer les ensembles de filtres tous les 12 mois s'il fonctionne en tout temps.


S'il fonctionne 12 heures ou moins par jour, les ensembles de filtres doit être remplacé tous les 24 mois.

Démontage Assemblage de Filtre




MISE EN GARDE


NE PAS utiliser le Aerus sans que élément de filtre et le couvercle arrière ne soient correctement installés




1. Débrancher l'appareil.




2. Appuyer sur le haut du couvercle arrière pour déverrouiller le panneau arrière.



3. Soulever le panneau arrière pour le retirer.



4. Utiliser le tournevis fourni pour dévisser le filtre.



5. Soulever le filtre et le dégager de l'appareil pour le retirer.

Retrait de la Feuille Filtrante HEPA en Option




MISE EN GARDE

Débrancher l'appareil avant de procéder à tout entretien.


La feuille filtrante HEPA en option est conçue spécifiquement pour les espaces exposés à la fumée de tabac ou aux animaux domestiques, ou partout où des contaminants en suspension dans l'air sont suspectés.

- Protège l'appareil des contaminants intérieurs, qui peuvent raccourcir la durée de vie du produit
- Permet jusqu'à 90 % de réduction de la maintenance mensuelle et du temps de nettoyage
- Aide à réduire les odeurs
- Idéal dans les environnements de cuisine
- Aide à réduire les gaz COV et autres contaminants


Retrait de la Feuille Filtrante HEPA en Option (suite)




1. Retirer le élément de filtre (voir page 24).
2. Retirer la feuille filtrante HEPA en option située au-dessus du pré-filtre.



3. Remplacer le filtre en insérant d'abord la partie inférieure dans l'appareil.



4. Utiliser le tournevis fourni pour visser le filtre en place.



5. Placez le couvercle arrière en insérant d'abord le bas et en l'enclenchant en place.

Remarque: Le retrait de la feuille filtrante HEPA en option a pour effet d'augmenter le débit d'air de l'appareil.

Installation Assemblage de Filtre




MISE EN GARDE

- Débrancher l'appareil avant de procéder à tout entretien
- NE PAS utiliser le Aerus Pure & Clean sans que le filtre et le couvercle arrière ne soient correctement installés




ATTENTION


Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Aerus; les pièces provenant de toute autre source peuvent endommager l'appareil et annuler la garantie.




1. Installez le filtre en insérant la partie inférieure en premier.



2. Utiliser le tournevis fourni pour dévisser le assemblage de filtre.



3. Mettez en place le couvercle arrière en insérant la partie inférieure en premier.



4. Branchez l'unité sur le secteur et mettez-la en route.

Assemblages de Cellule ActivePure®

Assemblages de cellule ActivePure exclusif qui se trouve dans l'Aerus Pure & Clean utilise des ondes lumineuses et un processus catalytique pour produire des molécules ActivePure et qui détruisent les contaminants trouvés dans l'air et sur les surfaces.

Pour des performances optimales; nous vous recommandons de remplacer Assemblages de cellule ActivePure tous les 12 mois s'il fonctionne en tout temps.


S'il fonctionne 12 heures ou moins par jour, ou moins de 7 jours par semaine, Assemblages de cellule ActivePure doit être remplacé tous les 24 mois, voire moins fréquemment si son utilisation est encore plus réduite.

Démontage des Assemblages de Cellule ActivePure®




MISE EN GARDE


- Débrancher l'appareil avant de procéder à tout entretien
- NE PAS regarder directement la lampe allumée; toute exposition prolongée peut causer des lésions oculaires, même à la lumière UV réfléchie, selon les normes de l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)




1. Déverrouiller le connecteur des Assemblages de cellule ActivePure en appuyant sur les anguettes de verrouillage du connecteur.



2. Tirer sur le connecteur pour le débrancher.



3. Retirer les deux (2) vis papillon.



4. Faire coulisser les Assemblages de cellule ActivePure vers le bas et la sortir de l'appareil.



Visitez lamprecycle.org pour connaître les règles appropriées en matière d'élimination des ampoules.

Installation des Assemblages de Cellule ActivePure®




MISE EN GARDE

- Débrancher l'appareil avant de procéder à tout entretien
- NE PAS utiliser le Aerus Pure & Clean sans que le filtre et le couvercle arrière ne soient correctement installés




ATTENTION

Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Aerus; les pièces provenant de toute autre un représentant autorisé d'Aerus peuvent endommager l'appareil et annuler la garantie.




1. Faire coulisser le Assemblages de cellule ActivePure vers le haut pour l'introduire dans l'appareil. S'assurer que la lèvre arrière de Assemblages de cellule ActivePure se s'engage dans les deux saillies fendues à l'arrière de l'appareil, et que les équerres et les goujons sont correctement alignés.




2. Insérer les deux vis papillon et les serrer. Insérer le connecteur de Assemblages de cellule ActivePure dans la prise située à l'arrière de l'appareil.

Regarder la vidéo d'entretien:


<https://vimeo.com/807574147>




3. Appuyer fermement sur le connecteur jusqu'à ce que les deux languettes se verrouillent en place.



4. Réinstaller le filtre, en insérant d'abord la partie inférieure dans l'appareil.



5. Utiliser le tournevis fourni pour visser le filtre en place.



6. Réinstaller le couvercle arrière en insérant d'abord la partie inférieure, puis le verrouiller en place.

Si vous avez des questions concernant le dépannage, veuillez contacter représentant des ventes ou le service à la clientèle au 1.800.243.9078 (États-Unis) ou 1.800.668.0763 (CANADA) ou par courriel à l'adresse customerservice@aerusonline.com.

INDICATEURS DE FONCTIONNEMENT

Lorsque l'appareil est sous tension, l'affichage DEL affiche le réglage de ventilation, et soit **A PURE**, **A PURE x2** ou **ION**.

DÉPANNAGE – OÙ CHERCHER EN PREMIER

1. L'appareil Aerus® Pure & Clean est branché, j'ai appuyé sur le bouton de marche, et rien ne se passe.

Qu'est-ce qui ne va pas?

- S'assurer que le cordon électrique est complètement inséré dans la prise à l'arrière de l'appareil
- Vérifiez le siège de l'ensemble de filtre, car il enclenche un interrupteur de sécurité qui éteint l'appareil
- S'assurer que la prise électrique est de capacité suffisante pour alimenter l'appareil

2. Les Assemblages de cellule ActivePure ne fonctionnent pas et/ou le système affiche le message de remplacement CELL.

- Vérifier que les Assemblages de cellule ActivePure est installée correctement.
- Remplacer les Assemblages de cellule ActivePure

3. Quels sont les problèmes d'application les plus courants?

- **Symptôme:** L'appareil semble inefficace alors que, vraisemblablement, l'équipement approprié est installé
- **Problème:** Circulation d'air insuffisante, emplacement inapproprié pour l'installation
- **Symptôme:** Un nuage de fumée et/ou des particules en suspension sont toujours présents dans l'environnement
- **Problème:** Pas de mouvement d'air ou les Brûles en Carbone ne fonctionnent pas

4. Le débit d'air est restreint ou réduit.

- L'appareil est-il correctement positionné, loin d'objets susceptibles d'obstruer le flux d'air?
- Le filtre, le couvercle arrière et les grilles en haut et à l'arrière de l'appareil sont-ils propres?
- Les Assemblages de cellule ActivePure est-elle propre?

5. Comment savoir si les Assemblages de cellule ActivePure fonctionnent?

- Les Assemblages de cellule ActivePure produit une lueur, visible à travers la grille en haut ou à l'arrière de l'appareil, dans des conditions de faible luminosité

6. L'appareil ne fonctionne pas.

- L'appareil est-il branché?
- Êtes-vous sûr(e) que la prise électrique est fonctionnelle?
- Le filtre et le couvercle arrière sont-ils correctement installés?

Si vous avez des questions concernant le dépannage, veuillez contacter représentant des ventes ou le service à la clientèle au **1.800.243.9078 (États-Unis)** ou **1.800.668.0763 (CANADA)** ou par courriel à l'adresse customerservice@aerusonline.com.


Pièces de Rechange et Réparation



ATTENTION

Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Aerus; les pièces provenant de toute autre source peuvent endommager l'appareil et annuler la garantie.

PIÈCES DE RECHANGE	RÉFÉRENCE PIÈCE
Assemblage de cellule ActivePure - (1) Assemblage de cellule de 6 po Remarque: Vous devez acheter (2) Assemblages de cellule ActivePure pour cette unité.	50106
Élément de filtre	50107
Fiche d'alimentation avec prise U.S./EURO	50108



Pour commander des pièces de rechange, veuillez contacter le service à la clientèle au 1.800.243.9078 (États-Unis) ou 1.800.668.0763 (CANADA) ou courriel à customerservice@aerusonline.com.

Informations Relatives à la Garantie

Garantie limitée de trois (3) ans

Pour enregistrer votre Aerus® Pure & Clean, veuillez visiter aerusonline.com/warranty ou contacter le service à la clientèle, au 1.800.243.9078 (États-Unis) ou 1.800.668.0763 (CANADA) ou courriel à customerservice@aerusonline.com.

Le client ne doit pas reconditionner et expédier l'unité Aerus Pure & Clean en raison de la possibilité de dommages irréparables. Pour toute question sur le service de garantie, veuillez contacter service à la clientèle au 1.800.243.9078 (États-Unis) ou au 1.800.668.0763 (CANADA) ou par e-mail customerservice@aerusonline.com.

CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE

Nous garantissons l'appareil Aerus Pure & Clean (à l'exclusion de l'assemblage du filtre) au client, selon les conditions ci-dessous, contre toute défectuosité de fabrication ou de matériaux, à condition que les produits soient retournés à un emplacement Aerus autorisé dans les délais indiqués:

- Aerus Pure & Clean (à l'exclusion de l'assemblage de cellules ActivePure), (3) ans ou moins après la date d'achat.
- Assemblages de cellules ActivePure (Qté 2): (12) mois ou moins après la date d'achat.

EXIGENCES D'ENTRETIEN

Cette garantie est expressément assujettie à l'utilisation, au nettoyage et à l'entretien appropriés, le tout en conformité avec le manuel d'utilisation. En cas de non-conformité à l'une de ces exigences, cette garantie serait annulée. L'entretien de votre appareil Aerus Pure & Clean par des parties autres qu'un représentant autorisé et/ou l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine annuleront aussi cette garantie.

Cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes:

- Enregistrement du produit par les méthodes approuvées énumérées ci-dessus
- Au remplacement de l'assemblage de cellule ActivePure (Qté 2) par des pièces Aerus d'origine tous les (12) mois s'il fonctionne en tout temps. S'il fonctionne 12 heures ou moins par jour, l'assemblage de cellule ActivePure doit être remplacé tous les (24) mois (une preuve de remplacement peut être requise)
- Nettoyage assemblage de filtre tous les (30-180) jours, conformément aux instructions du manuel d'utilisation
- Au remplacement assemblage de filtre par un filtre Aerus d'origine tous les (12) mois s'il fonctionne en tout temps; S'il fonctionne 12 heures ou moins par jour, le filtre doit être remplacé tous les (24) mois (une preuve de remplacement peut être requise)

COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE

Le client doit enregistrer son produit à aerusonline.com/warranty contacter service à la clientèle au 1.800.243.9078 (États-Unis) ou au 1.800.668.0763 (CANADA) ou par corriel customerservice@aerusonline.com et fournir une preuve d'achat dans les délais ci-dessus. Nous réparerons, ou remplacerons, et retournerons le produit sans frais et dans un délai normal, sous réserve des conditions énoncées dans le paragraphe précédent, si son examen révèle un défaut de matériau ou de fabrication. Si, à notre discrétion, nous ne sommes pas en mesure de réparer le produit après un nombre raisonnable de tentatives, nous en rembourserons le prix d'achat ou le remplacerons, au gré de la compagnie.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

L'usure normale n'est pas considérée comme un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux filtres ni en cas de pertes ou de dommages causés par un accident, un incendie, une utilisation abusive ou incorrecte, une modification ou une application inadéquate, défaut d'entretenir le produit tel que prévu aux présentes, ou par toute réparation autre que celles fournies par un emplacement Aerus autorisé.

POINTS DE VENTE NON AUTORISÉS ET NUMÉROS DE SÉRIE MANQUANTS

En cas d'absence de numéro de série sur le produit, la garantie sera annulée la vente des produits Aerus est autorisée uniquement par l'intermédiaire des représentants commerciaux d'Aerus. Les garanties s'annulent si un produit est acheté via un canal non autorisé, comme un site Internet non autorisé à commercialiser nos produits OU utiliser les noms de marque Aerus, ses images ou ses logos, ou encore les sites de vente aux enchères (p. ex. eBay ou Craigslist). Les produits Aerus ne peuvent être présents sur Internet que sur le site aerusonline.com.

Pour confirmer la couverture par la garantie avant l'achat du produit, contacter le service à la clientèle, au 1.800.243.9078 (États-Unis) ou 1.800.668.0763 (CANADA) ou courriel à customerservice@aerusonline.com; se munir du numéro de série situé au dos de l'appareil.

EXCLUSION D'AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS

SOUS RÉSERVE DES DISPOSITIONS PRÉVUES AUX PRÉSENTES, ET DANS LES LIMITES DES LOIS APPLICABLES, NOUS NE FAISONS AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT DÉCLINÉE.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS

DANS LES LIMITES DES LOIS APPLICABLES, NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES GARANTIES, CONDITIONS OU REPRÉSENTATIONS EXPRESSES OU IMPLICITES, D'UNE VIOLATION DE CONTRAT, DE NÉGLIGENCE OU D'AUTRES THÉORIES JURIDIQUES. Ces dommages exclus comprennent, sans s'y limiter, la perte de profits ou de revenus, et la perte de jouissance du produit.

POUR LES ÉTATS-UNIS SEULEMENT

Cette garantie confère des droits juridiques précis qui peuvent être complétés par d'autres droits variant d'un État à l'autre. Certains États ne permettent pas de limiter les garanties ou les recours en cas de non-respect des clauses contractuelles. Dans ces États, les limitations ci-haut mentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous.

POUR LE CANADA SEULEMENT

Exclusion des propriétaires subséquents: Sauf disposition contraire dans les lois applicables, cette garantie n'est pas transférable. Cette garantie confère des droits juridiques précis qui peuvent être complétés par d'autres droits variant d'une province à l'autre. Certaines provinces et certains territoires ne permettent pas de limiter les garanties ou les recours en cas de non-respect des clauses contractuelles. Dans ces provinces ou territoires, les dispositions limitatives ci-dessus peuvent être sans effet.

Si une disposition de cette garantie ou une partie de celle-ci est jugée invalide, illégale, ou inapplicable par un tribunal compétent, la validité, la légalité et l'applicabilité des dispositions ou des parties de celles-ci ne seront pas affectées ni altérées en aucun cas dans la juridiction de ce tribunal. La garantie entière continue d'être valide, légale et applicable dans toute juridiction ne s'étant pas prononcée de façon similaire.

Cette garantie est fournie par:

Aerus, LLC
1300 Valley Drive
Bristol, VA 24201, USA

SERVICE

Nous nous efforçons, dans toute la mesure du possible, de veiller à ce que nos clients reçoivent des manuels du propriétaire à jour; cependant, il se peut que nos produits subissent des modifications sans préavis, ce qui imposerait par la suite une modification des informations contenues dans ce manuel. Pour les renseignements les plus récents, le dernier manuel d'utilisation à aerusonline.com/manuals.

Déclaration FCC et Partie Responsable

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la section 15 des réglementations FCC. Ces limites sont établies afin d'apporter une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation en particulier. Si cet équipement cause des interférences dangereuses pour la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance de séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise reliée à un circuit autre que celui où est branché le récepteur.
- S'adresser à un entrepreneur indépendant pour obtenir de l'assistance.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ À LA FCC

Nom: Aerus® Pure & Clean

Modèle: A1040A

Fabriqué pour: ActivePure Manufacturing, LLC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

RESPONSIBLE PARTY

Aerus, LLC
1300 Valley Drive
Bristol, VA 24201
Ph: 1.800.243.9078

Signature:



Nom en lettres moulées: Andrew Eide

Fonction: Vice President of Product Development
and Manufacturing

Date: 06/17/2025

Pour plus d'informations concernant l'utilisation de cet appareil, contactez le service à la clientèle au 1.800.243.9078 (États-Unis), 1.800.668.0763 (CANADA) ou envoyez un courriel à l'adresse customerservice@aerusonline.com.

AERUSONLINE.COM



Un air auquel vous pouvez faire confiance